



ROŚ.6341.3.17.2014

/za dowodem doręczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 127 ust. 1 i 2, art. 128, art. 131, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.10.2014 r. (wpływ dnia 3.10.2014 r.) Gminy Miasta Jastarnia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod budowę zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z kanalizacją deszczową i przepompownią, działając z upoważnienia Starosty Puckiego

orzeka się:

1. Udzielić **Gminie Miasta Jastarnia** pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych w rejonie projektowanej ulicy Sztormowej w miejscowości Jastarnia (dz. nr 27/1, 27/2, 43/4 i 50/4, obr. Jastarnia ark. 4, gm. Jastarnia, powiat pucki województwo pomorskie), w tym:

1.1. odwodnienie wykopów budowlanych o szerokości 1 m, łącznej długości 368 m i głębokości od 1,6 do 2,6 m, pod projektowaną kanalizację deszczową, na następujących warunkach:

- a) wykopy zostaną ujęte w ścianki szczelne, osadzone na głębokości 2 m poniżej dna wykopów; odwodnienie prowadzone będzie w pięciu etapach podzielonych na dziesięć odcinków technologicznych, o długości nie przekraczającej 65 m;
- b) odwodnienie każdego odcinka technologicznego wykopu będzie prowadzone przy pomocy igłofiltrów, wplukanych do głębokości 6 m, jednostronnie, w maksymalnym rozstawie co 2,2 m;
- c) maksymalna ilość pompowanej wody z każdego odcinka technologicznego nie przekroczy: 25,3 m³/h (606 m³/doba), łączna ilość odpompowanej wody z wykopów objętych pozwoleniem nie przekroczy 10557 m³;
- d) zwierciadło wody obniżone zostanie o 0,4 m poniżej dna wykopu, do rzędnej od -0,85 do -1,56 m n.p.m. (depresja w osi wykopu wyniesie maksymalnie 1,92 m), zasięg oddziaływania odwodnienia, nie przekroczy maksymalnie 37,5 m od osi wykopu;
- e) czas odwodnienia każdego odcinka technologicznego wykopu nie przekroczy 4 dni; łączny czas pompowania objętych pozwoleniem wykopów nie przekroczy 30 dni;
- f) zrzut wody z pompowania prowadzony będzie na teren dz. nr 53, obr. Jastarnia, ark. 4, gm. Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie, poprzez tymczasowy rurociąg technologiczny o średnicy 75 mm; dopuszcza się także możliwości odprowadzania wody z pompowania na dz. nr 27/2, obr. Jastarnia ark. 4, gm. Jastarnia;
- g) zmiana któregośkolwiek z w/w warunków wymaga każdorazowo zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

1.2. odwodnienie wykopów budowlanych o szerokości 3 m, długości 25,3 m i głębokości od 2,13 m do 2,65 m, pod budowę projektowanego osadnika, separatora, przepompownię oraz zbiornika retencyjnego, na następujących warunkach:

- a) wykopy zostaną ujęte w ścianki szczelne, osadzone na głębokości 2 m poniżej dna wykopu;

- odwodnienie każdego wykopu prowadzone będzie w dwóch odcinkach technologicznym, o długości nie przekraczającej 19 m;
- b) odwodnienie wykopu będzie prowadzone przy pomocy igłofiltrów wplukanych do głębokości 6 m, jednostronnie, w maksymalnym rozstawie co 0,5 m;
 - c) maksymalna ilość pompowanej wody z wykopu nie przekroczy: 18,7 m³/h (449 m³/doba), łączna ilość odpompowanej wody z wykopu objętego pozwoleniem nie przekroczy 3487,3 m³;
 - d) zwierciadło wody obniżone zostanie o 0,4 m poniżej dna wykopu, do rzędnej od -1,43 m n.p.m. do -2,05 n.p.m. (depresja w osi wykopu wyniesie maksymalnie 2,46 m), zasięg oddziaływania odwodnienia, nie przekroczy maksymalnie 48,1 m od osi wykopu;
 - e) odwodnienie wykopu nie przekroczy 8 dni;
 - f) zrzut wody z pompowania prowadzony będzie na teren dz. nr 53, obr. Jastarnia, ark. 4, gm. Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie, poprzez tymczasowy rurociąg technologiczny o średnicy 75 mm; dopuszcza się także możliwości odprowadzania wody z pompowania na dz. nr 27/2, obr. Jastarnia ark. 4, gm. Jastarnia;
 - g) zmiana któregośkolwiek z w/w warunków wymaga każdorazowo zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

2. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się **do dnia 31.12.2016 r.**

3. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- a) przywrócenia miejsca wykonywania robót związanych z odwodnieniem wykopów, do stanu pierwotnego;
- b) kontrolowania przebiegu odwodnienia i ograniczenia jego wydatku do niezbędnego minimum;
- c) systematycznej kontroli miejsca zrzutu wód z odwodnienia; przerwania prac odwodnieniowych w przypadku przelewania się wody na działki sąsiadujące;
- d) zaprzestania prowadzenia prac odwodnieniowych przy wysokich stanach morza (Zatoki Puckiej);
- e) po uzgodnieniu z właścicielem (właścicielami) naprawy ewentualnych szkód związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu odwodnienia.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Dnia 3.10.2014 r. w tutejszym urzędzie został złożony wniosek Gminy Miasta Jastarnia (pismo z dnia 2.10.2014 r. znak 1.7011.14.2014.JS) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod budowę zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z kanalizacją deszczową, przepompownią i instalacją elektryczną. Do wniosku dołączono opracowanie pn.: „Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów budowlanych związanych z realizacją zadania budowa zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z kanalizacją deszczową i przebudową kabla teletechnicznego oraz przepompownią i instalacją elektryczną”, wykonanym we wrześniu 2014 r. przez Stefana Ratajczaka i Bartosza Wilandta w Pracowni Projektowej WODOKAN z Redy, opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz decyzję nr 6/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Miasta Jastarni dnia 24.09.2013 r., znak UAN.6733.3.2013.AK.

Z danych przedstawionych w operacie, w tym wykazie nieruchomości znajdujących się

w zasięgu przewidywanego leja depresji, wynika, że liczba stron postępowania przekracza 20 osób. W związku z tym do informowania stron o toczącym się postępowaniu zastosowano zapisy art. 127 ust. 7 a Prawa wodnego, zgodnie z którym, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, do stron innych niż:

- a) wnioskodawca;
- b) właściciel wody;
- c) właściciel urządzeń wodnych;
- d) uprawniony do rybactwa

- stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pucku pismem z dnia 24.10.2014 r., znak ROŚ.6341.3.17.2014 wezwał wnioskodawcę do poprawionego przedłożonego wraz z wnioskiem operatu. Ostateczna wersja operatu wodnoprawnego wpłynęła dnia 6.11.2014 r.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pucku zawiadomieniem z dnia 7.11.2014 r. poinformował strony postępowania, ustalone zgodnie z art. 127 ust. 7 a Prawa wodnego tj. Gminę Miasta Jastarni, jako wnioskodawcę oraz właściciela działki przez którą przechodzi urządzenie wodne – rów, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako właściciela wody podziemnej (zgodnie z art. 11 ust. 2 Prawa wodnego) oraz właściciela dz. nr 12/1 i 12/3, obr. Jastarnia, ark. 4, przez które przebiega rów, o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Obwieszczenie, celem wywieszenia, zostało przesłane do Urzędu Miasta Jastarnia, jako jednostki administracyjnej w obrębie, której znajduje się przedmiotowa inwestycja, a także zostało wywieszone w Starostwie Powiatowym w Pucku. Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag osobiście ani pisemnie.

Przedmiotem postępowania jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod projektowaną kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki opadowe i przepompownią oraz zbiornikiem retencyjnym. Planowa inwestycja realizowana będzie w związku z budową zachodniego odcinka ul. Sztormowej.

W rejonie projektowanych robót tj. dz. nr 50/4, 43/4, 27/1 i 27/2, obr. Jastarnia ark. 4, na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych w lutym 2014 r. stwierdzono występowanie wody podziemnej na rzędnej od około 0,58 m n.p.m. do 1,45 m n.p.m. Dno wykopów zaprojektowano na rzędnej od -0,45 m n.p.m. do -1,16 m n.p.m. Konieczne jest ich odwodnienie. Zakłada się, że w osi wykopu zwierciadło wody zostanie obniżone do około 0,4 m poniżej dna wykopu (do rzędnej od -0,85 do -1,56 m n.p.m.). Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych. Z operatu wodnego wynika, że nie zachodzą okoliczności zawarte w art. 124 pkt 6 Prawa wodnego.

Odwodnienie planuje się przeprowadzić w wykopach budowlanych ograniczonych ściankami szczelnymi. Odwodnienia zostanie przeprowadzone za pomocą igłofiltrów wplukanych do głębokości 6 m, jednostronnie, w rozstawie maksymalnie co 2,2 m.

W celu obniżenia ilości odpompowywanej wody założono: podział objętego wnioskiem zadania na pięć etapów, w obrębie których wyznaczono dwanaście odcinków technologicznych:

- Etap I, składający się z dwóch odcinków technologicznych nr 1 i 2: o długości 37,2 m i 32,3 m, szerokości wykopu 1 m każdy, rzędnej dna wykopów wahającej się od -0,6 m n.p.m. do -0,7 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej -2,6 m n.p.m. do -2,7 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,16 - 1,18 m tj. do rzędnej -1 do -1,1 m n.p.m.;
- Etap II, składa się z jednego odcinka technologicznego nr 3: o długości 39,4 m, szerokości wykopu 1 m, rzędnej dna -0,96 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej -2,96 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,37 m tj. do rzędnej -1,36 m n.p.m.;
- Etap III, składa się z pięciu odcinków technologicznych nr 4A, 4B, 4C, 4D i 5, z czego

odcinki 4A, 4D i 5 dotyczą kanalizacji deszczowej (jako obiektu liniowego), natomiast odcinki 4B i 4C dotyczą odwodnienia wykopów pod projektowaną przepompownię z osadnikiem i separatorem oraz zbiornik retencyjny.

- długości odcinków: 4A, 4C i 5 wahają się od 9,0 do 42,7 m, szerokość każdego wykopu wynosi 1 m, rzędne dna wykopów wahają się od -0,45 m n.p.m. do -1,16 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej od -2,45 m n.p.m. do -3,16 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,26 m – 1,92 m tj. do rzędnej -0,85 m n.p.m. do -1,56 m n.p.m.;
 - długości odcinków: 4B i 4C wahają się od 11,8 m do 13,5 m, szerokość każdego wykopu wynosić będzie 3 m, rzędne dna wykopów wahają się od -1,03 m n.p.m. do -1,65 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej od -3,03 m n.p.m. do -3,65 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,84 m do 2,46 m tj. do rzędnej od -1,43 m n.p.m. do -2,05 m n.p.m.
- Etap IV, składa się z dwóch odcinków technologicznych nr 6 i 7, o długości odcinków 46,6 m i 62,5 m, szerokości wykopu 1 m każdy, rzędne dna wykopów wahają się od -0,83 m n.p.m. do -1 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej -2,83 m n.p.m. do -3,0 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,48 m do 1,67 m tj. do rzędnej -1,23 m n.p.m. do -1,4 m n.p.m.
- Etap V, składa się z dwóch odcinków technologicznych nr 8 i 9, o długości od 31,3 m do 50,9 m, szerokości wykopu 1 m każdy, rzędne dna wykopów wahają się od -0,57 m n.p.m. do -0,69 m n.p.m.; ścianki szczelne będą doprowadzone do rzędnej -2,57 m n.p.m. do -2,69 m n.p.m., zwierciadło wody zostanie obniżone o 1,3 m do 1,37 m tj. do rzędnej -0,97 m n.p.m. do -1,09 m n.p.m.

Długość jednego odcinka technologicznego nie przekroczy 65 m. Maksymalnie z jednego odcinka technologicznego zostanie odpompowane 25,3 m³/h tj. 606 m³/dobę. Czas odwodnienia jednego wykopu budowlanego nie przekroczy 4 dni, łączny czas odwodnienia objętego pozwoleniem wykopów szacowany jest na 38 dni. Z objętych pozwoleniem wykopów odprowadzonych zostanie łącznie około 14044,3 m³ wody. Zasięg oddziaływania odwodnienia nie przekroczy maksymalnie 37,5 m i obejmie działki o nr ew. 8/25, 8/26, 8/33, 8/51, 8/52, 8/53, 8/54, 8/57, 9, 10/20, 10/21, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 43/6, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 49/1, 49/2, 50/1, 50/4, 83/2, 83/3, 84/2, 84/3, 84/4, 86, obr. Jastarnia ark. 4. i dz. nr 12/1, 12/2, 12/3, obr. Jastarnia ark. 12. Zrzut wody z pompowania prowadzony będzie za pomocą rurociągu technologicznego o średnicy 75 mm na teren dz. nr 53, obr. Jastarnia ark. będącej własnością wnioskodawcy. Dopuszcza się także, rezerwowo, możliwości zrzutu wód na dz. nr 27/2, obr. Jastarnia ark. 4, która również stanowi własność wnioskodawcy.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym projektowane prace prowadzone będą w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie obszaru Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedliska Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032). Autor opracowania stwierdził w przedłożonym operacie wodnoprawnym, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami zawartymi w Uchwale nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z treścią opracowania, ze względu na tymczasowy charakter odwodnienia, sposób jego prowadzenia – odcinkami oraz zasięg jego oddziaływania, ograniczający się do najbliższego otoczenia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszar Natury 2000. Ponadto zauważa się, że po zakończeniu pompowania, woda w okresie kilkudziesięciu godzin powróci do pierwotnego poziomu.

Odwodnienie wykopów budowlanych odbywać się będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych Nr 14 oraz w obrębie scalonej części wód powierzchniowych o numerze DW 1808 - Kanał Karwianka i Czarna Woda – z przymorzem od Piaśnicy do Płutnicy i z półwyspem Helskim.

Zgodnie z treścią operatu wodnoprawnego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

Do wniosku dołączono decyzję nr 6/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.09.2013 r., znak UA.6733.3.2013.AK dla inwestycji polegającej na budowie m.in. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej i przepompownią wód deszczowych.

Planowana inwestycja, zgodnie z treścią ww. decyzji, nie należy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Wypełniając obowiązek czynnego udziału Stron w postępowaniu, przy piśmie z dnia 21.11.2014 r. przesłano Stronom projekt decyzji oraz podano do publicznej wiadomości informację, poprzez obwieszczenie, o jego sporządzeniu. Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag osobiście ani pisemnie.

W związku ze zlokalizowaniem wykopu budowlanego, w obrębie którego mają być przeprowadzone prace odwodnieniowe, na terenie pasa ochronnego brzegu morskiego, zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, projekt decyzji pismem ROŚ.6341.3.17.2014 w dniu 21.11.2014 r., przesłano do uzgodnienia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyrektor Urzędu Morskiego postanowieniem z dnia 4.12.2014 r. (wpływ dnia 12.12.2014 r.) uzgodnił bez uwag przedłożony projekt decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych w rejonie projektowanej ulicy Sztormowej w Jastarni (dz. nr 27/1, 27/2, 43/4 i 50/4, obr. Jastarnia, ark. 4).

Wypełniając obowiązek czynnego udziału Stron w postępowaniu przy piśmie z dnia 21.11.2014 r. przesłano stronom projekt decyzji oraz podano do publicznej wiadomości informację, poprzez obwieszczenie, o jego sporządzeniu.

Termin pozwolenia określono zgodnie z wnioskiem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 4 ust. 4 Prawa wodnego służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).



Z up. Starosty Puckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Jan Wittbrodt

Otrzymują:

1. Gmina Miasta Jastarnia, ul. Portowa 4, 84-140 Jastarnia
2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poprzez pełnomocnika Andrzeja Ryńskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Tadeusz Pędzimaż, ul. Zachodnia 10, 84-140 Jastarnia
4. Ewa Pędzimaż, ul. Zachodnia 10, 84-140 Jastarnia
5. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. (obwieszczenie)
6. a/a

+ 1 egz. operatu

+ 1 egz. operatu

Z dniem 29.01.2015.
niniejsza decyzja
stała się ostateczna.
INSPEKTOR
d/s rolnictwa
Jadwiga Abraham